

# K O M U N I K A T

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje,  
że w dniach **23 – 27 kwietnia 2017 r.**,

na terenie powiatu: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg, powiatu elckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego oraz gminy Zalewo w powiecie iławskim, gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno i Świątki w powiecie olsztyńskim oraz miasta Olsztyn, gminy Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn i Łukta w powiecie ostródzkim, gminy Dźwierzuty w powiecie szczycieńskim,

**przeprowadzone będzie  
szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.**

**Przynęty zawierające blister ze szczepionką  
zostaną zrzucone z samolotów,  
na obszary bytowania zwierząt dzikich.**

**W związku z powyższym, w okresie zrzutu oraz 3 tygodni po ich zakończeniu, prosi się:**

- uszanować ciszę leśną
- nie płoszyć zwierzyny
- nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane
- nie podnosić i nie niszczyć przynęt
- w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii
- w przypadku dostania się szczepionki na uszkodzoną skórę człowieka względnie jego oczy, jamę ustną czy nos, należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza
- o powyższych zasadach pouczyć dzieci

**Warmińsko – Mazurski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**

# **I N F O R M A C J A**

**DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,  
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE „SZCZEPIONKI - PRZYNETY”  
PRZEZNACZONE DO PRZEPROWADZENIA  
SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE**



- Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone przynęty z zatopionym blistrem zawierającym szczepionkę.
- Przynęty w kształcie ściętych stożków, koloru szarego, o wymiarach 3,9 x 3,5 x 1,5 cm zawierają zatopiony, plastikowy pojemnik z płynną szczepionką.
- Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt.
- Przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.
- Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza.
- W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii.
- Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni, trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

**DZIĘKUJEMY  
ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU  
AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH  
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE**

**Warmińsko – Mazurski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**