

Inwestor:

Gmina Kamięnsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamięnsk

Data: 20 .12.2017r

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa siłowni zewnętrznej ze strefą relaksu

Adres budowy: Ochocice dz. nr 269/2, 97-360 Kamięnsk

Obiekt: siłownia

Rodzaj robót: budowlane

CPV: 45212140-9, Obiekty rekreacyjne

Podstawa opracowania: KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 2-01, AW

Źródło cenowe: Sekocenbud

Sporządził:
mgr inż. Robert Drzazga

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. nawierzchnie Kod CPV:		
1	<i>KNR 2-01 0201-02-060</i> <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)</i> <i>krotność= 1,00</i>	11,73 m ³
1. 45*0,11		4,95
2. 33,88*0,2		6,78
2	<i>KNR 2-31 0401-02-040</i> <i>Rowki pod obrzeża</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m
3	<i>KNR 2-31 0402-03-060</i> <i>Ławy betonowe pod obrzeża</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,40 m ³
1. 0,2*0,2*60		2,40
4	<i>KNR 2-31 0407-05-040</i> <i>Obrzeża betonowe kolorowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m
5	<i>KNR 2-31 0103-02-050</i> <i>Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV</i> <i>krotność= 1,00</i>	93,88 m ²
1. 60+33,88		93,88
6	<i>KNR 2-31 0105-05-050</i> <i>Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m ²
7	<i>KNR 2-31 0105-06-050</i> <i>Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm / wsp. 2</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m ²
8	<i>KNR 2-31 0511-0201-050</i> <i>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m ²
9	<i>KNR 2-21 0606-07-060</i> <i>Wypełnienie strefy bezpieczeństwa piaskiem</i> <i>krotność= 1,00</i>	6,78 m ³
1. 0,2*33,88		6,78
10	<i>KNR 2-01 0505-01-050</i> <i>Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.</i> <i>krotność= 1,00</i>	50,00 m ²
11	<i>KNR 2-21 0401-01-050</i> <i>Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II</i> <i>krotność= 1,00</i>	50,00 m ²
12	<i>KNR 2-21 0311-02-020</i> <i>Sadzenie drzew o wysokości min. 2 m na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 szt
2. wyposażenie Kod CPV:		

13	AW-090 Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i strefy relaksu krotność= 1,00	1,00 kpl
14	AW-090 Dostarczenie i montaż elementów malej architektury krotność= 1,00	1,00 kpl