

Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej
60-194 Poznań
ul. Strzegomska 3
tel. 61 860 85 00
fax 61 860 85 12
NIP 209-00-01-440
www.zzmpoznan.pl
zzmzp@zzmpoznan.pl
godziny pracy: 7:00 – 15:00

nr sprawy ZZM.ZP/252-135/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.10.2017 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania budżetowego – rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego”

zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac (załącznik nr 2)

2. Termin realizacji zamówienia 15.11.2017 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. Opis sposobu przygotowania oferty

4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- formularz oferty/kosztorys oferty- załącznik nr 1;
- dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Wykonawcy;

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Np. W ofercie prosimy podać cenę netto z wyodrębnionym podatkiem VAT uwzględniający wszelkie koszty realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki gwarancji itp.

5. Termin i miejsce składania ofert

Oferty prosimy składać:

- pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, lub
- faxem na nr 61 860 85 12, lub

drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl lub kancelaria@zzmpoznan.pl

w terminie do dnia **23.10.2017**

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:

- pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, lub
- faxem na nr 61 860 85 12, lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl..

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapiskiem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na **„Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku**

im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania budżetowego – rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego”.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu.

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz zamieści treści zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści zapytania wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Julia Syska-Wieczorek w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Kryteria oceny dla Wykonawcy:

<p>Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg Wag podanych w niniejszym zapytaniu</p> <p>1. Najniższa cena – 100% Cena = cena za całość zamówienia z formularza ofertowego Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 100/ cena badanej oferty Maksymalna ilość punktów za cenę – 100,00 pkt.</p>

Przeliczenia punktów procentowych na punktację oceniającą:

1 % = 1 pkt.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty zawierającą niższą cenę.

8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania

Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców (którzy złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz ceny.

9. Termin związania z ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.

Załączniki:

- przedmiar robót

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Poznań, dnia 2017 r.

Nazwa i adres firmy

Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej
60-194 Poznań
ul. Strzegomska 3
fax 61 860 85 12

OFERTA

na zapytanie nr ZZM.ZP/252-135/017 dla zadania pn.:

„Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania budżetowego – rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego”

Kwota netto: zł

VAT: zł

Kwota brutto: zł

Słownie:

.....
pieczęć i podpis

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac dla zadania pn.:

„Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta – park im. K. Marcinkowskiego”

l.p.	gatunek	ilość
1	Fagus silvatica 'Pendula' szer. 100-150, wys. 400-500, obw. 20-25	3
2	Taxodium distichum wys. 400-450	6

Wymagania ogólne

Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

L.p.	Gatunek	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)
1	Fagus silvatica 'Pendula' soliter wysokopienny o obw. 20-25	100-150	400-500
2	Taxodium distichum		400-450

Ad. 1 Forma pienna

- drzewa powinny mieć minimalne parametry jakie podano w wymaganiach ogólnych, być formie solitera wysokopiennego,
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- szerokość korony drzewa w najszerszym miejscu min. 1,0 m – 1,5 m,
- wysokość drzewa min. 4,0 – 5,0 m,
- obwód pnia mierzony na wysokości 1 m powinien wynosić min. 20-25 cm.
- materiał roślinny przesadzany min. 4 razy,
- materiał z bryłą w siatce z drutu.

Ad. 2

- drzewa powinny mieć minimalne parametry jakie podano w wymaganiach ogólnych,
- materiał roślinny przesadzany min. 6 razy,
- materiał roślinny z bryłą w siatce z drutu,

Wymagania dla obu gatunków

- drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę.
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą,
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
- blizny na przewodnikach powinny być dobrze zarośnięte,
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrosnięte, zbyt wyciągnięte w górę
- jednostronne ułożenie pędów korony drzew.

Zamówienie obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew forma parasolkowata

Sadzenie:

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem INTZ ZZM,
- doły pod drzewa powinny mieć wielkość – min. 150x150 cm,
- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebkiem, należy usypywać je na osobne przyzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczające 0,5 m wysokości),
- doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału roślinnego,
- ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie,
- przed przystąpieniem do sadzenia należy zakupić, dowieźć, całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną o następujących parametrach:
 - Zawartość tlenu w powietrzu glebowym 12-18 %
 - Wartość pH 5-7
 - Pojemność wodna min. 25 % (objętościowo)
 - Porowatość ogólna (Po) min. 35 % (objętościowo)
 - Zawartość mikroelementów w 100 g gleby: N: 25-50 mg, P: 15-20 mg, K: 20-35 mg, Mg: 10-15 mg
 - Zawartość substancji organicznej nie więcej niż 2-4 % (wagowo)
 - Zasolenie poniżej 150 mg/100 g
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości, jak rosły w szkółce, zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie (10 cm). Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „górkę”.
- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okrężające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypiania poszczególnych korzeni,
- nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew, należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego,
- przed zasypaniem dołu ziemią należy rozciąć siatkę, nie uszkadzając korzeni,
- przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską \varnothing 10 cm (system nawadniająco-napowietrzający), którą układa się poprzez okręcenie wokół systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno – pozostawiając swobodę dla powiększającego się systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym końcem wystawać nad korę. Po zasypaniu dołu oraz uformowaniu miski przy drzewie i wyłożeniu 5 cm warstwy kory rurę drenarską należy przyciąć do wysokości 1 cm nad korę i zamknąć ją specjalną przeznaczoną do tego celu nakrętką,
- cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną. Po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeптаć,
- po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy 120cm,
- po posadzeniu drzewo, należy obficie dwukrotnie podlać (jednorazowo min. 1 m³)
- w razie potrzeby, drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików \varnothing 8 cm szeroką (5 cm) taśmą parcianą w kolorze czarnym. Należy zachować odstęp pnia od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,
- misę przy drzewie należy wypełnić 5 cm warstwą kory przekompostowanej.